

## **De wijnstreek Rheingau: pure levensvreugde**



**In de Rheingau domineren de druivenrassen Riesling en Spätburgunder (pinot noir). De kloosters in de Rheingau zijn al heel lang geleden met de wijnbouw begonnen, zodat er een lange traditie is. Dankzij die reputatie waren de wijngaarden uit de Rheingau met hun topwijnen altijd zeer welkom bij alle belangrijke adelshuizen. Verder staat de Rheingau over de hele wereld hoog in aanzien door de "Fachhochschule für Weinbau und Oenologie" in Geisenheim.**

**"Commanderij Cuvée 2010" wenst u een aangename wijnreis toe.**

## De regio



Door een speling van de natuur buigt de anders naar het noorden stromende Rijn bij Wiesbaden in een bijna rechte hoek naar het westen.

Slechts 30 kilometer verderop bij Rüdesheim draait de rivier weer naar het noorden. Het Rheingaugebied, een van oost naar west verlopende uitloper van de Taunus, houdt hem tegen en dwingt hem tot een verandering van richting. Zo ontstond op de 50e breedtegraad de Rheinknie en op de smalle strook land op de rechter Rijnsoever tussen Wiesbaden en Lorch het wijnbouwgebied Rheingau. Het loopt door in oostelijke richting tot Flörsheim-Wicker.


Dit mooie stukje aarde is beplant met 3100 hectare druivenstokken. De Rheingau is voor alles de bakermat van de Rieslings, die hier 2500 hectare beslaat. Goede tweede is de Spätburgunder, waarvoor met name Assmannshausen bekend is.

Op de droge, stenige, naar het zuiden gelegen hellingen gedijt de Riesling bijzonder goed. Hij overleeft ook koude winterdagen en benut de lange rijpingsperiode voor de vorming van fijne fruitzuren en aroma's. Al in 1775 werd op klooster Johannisberg het voordeel van een late pluk ontdekt. Nog altijd gelden de Rheingauer Riesling Spätlesen tot de paradijsjes van de streek.

Wijnen met de aanduiding Erstes Gewächs getuigen van de ambities bij wijnboeren om de lat telkens weer hoog te leggen en buitengewone wijnen te bottelen. Deze wijnen komen uit geklasseerde Erste Lagen en worden volgens zeer strenge normen geproduceerd.

## Oppervlakte en druivenrassen

De Rheingau heeft een teeltoppervlakte van rond de 3.000 hectare. Het is een klassiek rieslinggebied, met een aandeel van 78,5%. Maar het belang van de Spätburgunder (pinot noir) neemt toe (12,5%). Verder worden Müller-Thurgau, Ehrenfelser, Weißburgunder (pinot blanc), Grauburgunder (pinot gris), Dornfelder, Portugieser en Frühburgunder geteeld. De wijnbouwers telen ook steeds meer internationale rassen, zoals Chardonnay, Sauvignon blanc, Cabernet Sauvignon en Merlot. De gemiddelde opbrengst over de laatste tien jaar ligt bij 78,7 hl/ha.




### Riesling

De Riesling groeit in alle Duitse wijngebieden en beslaat een oppervlakte van ruim 21.000 hectare. Hij belichaamt als geen andere druif de Duitse wijncultuur.

De Riesling is een langzaam rijpend ras, dat gekenmerkt wordt door een fruitig zuur. Daarom is hij voorbestemd voor de noordelijke gebieden, waar hij in de late herfstzon zijn rijping voltooit. Hij stelt de hoogste eisen aan de ligging van de wijngaard, maar geringe aan de bodem. Afhankelijk van bodem en microklimaat geeft hij heel uiteenlopende wijnen. Optimale condities bieden de stenige steile hellingen langs de rivierdalen die goed warmte kunnen opslaan.

### Spätburgunder

Het druivenras Spätburgunder of Pinot Noir behoort tot de zogeheten Burgunderfamilie en daarmee tot de vroegste rassen die in het westelijk deel van Centraal Europa uit wilde druiven veredeld werden. Karel de Dikke introduceerde het in 884 aan het Bodensee. In de 13e eeuw werd het in de Rheingau aangeplant, en in de 16e eeuw stond het vermoedelijk ook in de Pfalz. In de 18e eeuw is de druif mogelijk vanuit de Bourgogne naar de Ahr gebracht. Dankzij de opkomende productie van sekt kreeg de aanplant van Spätburgunder anderhalve eeuw geleden een krachtige impuls, omdat daarvoor pure Burgunderwijngaarden werden aangelegd. Synoniemen voor Spätburgunder zijn Pinot Noir en in delen van Baden Klever.




## **Klimaat**

De Rheingau beschikt over een mild, bijna mediterraan klimaat. Berekend over dertig jaar valt er gemiddeld 582 mm neerslag per jaar, waarvan 361 mm tijdens het groeiseizoen. De gemiddelde temperatuur ligt bij 10,6 °C en tijdens het groeiseizoen bij 15,4 °C. De zon schijnt 1.600 uur, waarvan meer dan 1.300 tijdens het groeiseizoen – de cijfers spreken duidelijk taal.

## **Bodem**

De bodem van de Rheingau is ontstaan uit kleilei, kwartsiet, fylliet, sedimenten uit het tertiair en uit löss – het stof van de ijstijden. De bodem drukt zijn stempel op de wijn. En die diversiteit vindt zijn weerslag in het wijnglas, tot genoegen van wijnkenners: de minerale wijnen van grijze kleilei (Lorch), de beroemde rode wijnen uit Assmannshausen van rode kleilei, temperamentvolle en stevige wijnen van kwartsiet (Rüdesheim tot Martinthal), krachtige wijnen van leemmergel (bijvoorbeeld Erbacher Marcobrunn of Domdechaney en Hölle in Hochheim). Löss komt overal voor en levert milde, fruitige rieslingwijnen op.



## **Wijnbouwers en wijnbouwcoöperaties**

In de Rheingau loopt het aantal wijnbouwbedrijven, net als overal, terug – de laatste twaalf jaar met een derde, tot een kleine 1.000. Meer dan de helft van de teeltoppervlakte is van 63 bedrijven, die een oppervlakte van meer dan 10 ha bezitten. 283 bedrijven met een oppervlakte tussen de 1 en 10 ha hebben bij elkaar rond de 1.300 ha. Ongeveer 100 ha is in de hand van zeer kleine bedrijven. De wijn wordt voor 60% in flessen verkocht, 25% wisselt in het vat van eigenaar en de resterende 15% wordt verhandeld als most. Slechts 6,3% wordt door wijnbouwcoöperaties op de markt gebracht.

## **Mentaliteit**

De mensen uit de Rheingau zijn gastvrij en vieren graag een feestje. In bijna elke plaats is er wel een wijnfeest, waar je prima kunt eten en een goed glas uit de regio kunt drinken. Ook de horeca heeft van alles te bieden, van authentieke tijdelijke wijnhuisjes tot en met toprestaurants. En overal kom je de Rheingauers tegen, die van het leven weten te genieten, met een goed glas wijn en vrienden.